


безопасности зданий и сооружений» и ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, планируемого к строительству на земельном участке:

1. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность — объект проектирования не относится к данной инфраструктуре;
2. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения — отсутствуют;
3. Принадлежность к опасным производственным объектам — в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (Приложение 1) и ст. 4Б Градостроительного кодекса РФ, проектируемый объект не относится к опасным производственным объектам;
4. Пожарная и взрывопожарная опасность - в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ здание имеет: степень огнестойкости — II— класс конструктивной пожарной опасности — СО; класс функциональной пожарной опасности— ФЗ.1;
5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей — в здании не имеются помещения с постоянным пребыванием людей;
6. Уровень ответственности — согласно п.9 ст. 4 ФЗ-384 нормальный.

Схема озеленения земельного участка



Таким образом, площадь участка: 613,11 м², из них 91,5 м² (15%) – озеленение согласно ПЗЗ и 103,2 м² (16%) – фактическое озеленение на исследуемом ЗУ, что соответствует требованиям ПЗЗ.